

Windows Apps deinstallieren (AppX/Bloatware)

Windows Apps deinstallieren (AppX/Bloatware)

Installierte App-Liste anzeigen

```
## Alle Apps aller Benutzer auflisten
Get-AppxPackage -AllUsers | Select Name, PackageFullName | Sort Name

## Nur für den aktuellen Benutzer
Get-AppxPackage | Select Name
```

`Get-AppxPackage -AllUsers` erfordert eine PowerShell als Administrator.

Bloatware deinstallieren (Beispiele)

```
## Beispiele: Outlook (neu), Hilfe, Todos, OneNote, PowerAutomate,
## Wetter, Bing-Suche, Telefonverknüpfung, Clipchamp, Zune (Musik/Video),
## Feedback-Hub, Kommunikation, Solitaire, News, Maps, Tipps, Familie,
## Erste Schritte, Cortana

Get-AppxPackage -Name *outlook*      | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *gethelp*      | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *todos*        | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *onenote*      | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *power*        | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *weather*      | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *bingsearch*   | Remove-AppxPackage -AllUsers
```

```
Get-AppxPackage -Name *yourphone* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *clip* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *zune* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *feedback* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *communication* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *solitaire* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *news* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *maps* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *tips* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *family* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *getstarted* | Remove-AppxPackage -AllUsers
Get-AppxPackage -Name *cortana* | Remove-AppxPackage -AllUsers
```

Teams (klassisch) deinstallieren

```
## Klassische Teams-Pakete (falls vorhanden)

Get-AppxPackage -Name 1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89
Get-AppxPackage -Name c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515
Get-AppxPackage -Name E2A4F912-2574-4A75-9BB0-0D023378592B
```

Hinweise / Versionssensitive Verhalten

- `-AllUsers` entfernt das Paket für **alle Benutzerkonten** (nur mit Adminrechten) — siehe Microsoft Docs für `Remove-AppxPackage`.
- Bei Bundles muss ggf. `Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle` vorab geprüft werden.
- Für **neue** Windows-Installationen besser Appx-Pakete bereits im Image deprovisionieren (siehe `Dism.exe /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:<name>`), damit sie nach dem nächsten Benutzerlogin nicht wieder installiert werden.
- Windows 11: einige Apps (z. B. Copilot, Microsoft 365 Hub) können nicht über Appx entfernt werden, sondern nur über Intune/AppControl oder Settings → Apps.

Quellen

- Remove-AppxPackage: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/appx/remove-appxpackage>
- Get-AppxPackage: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/appx/get-appxpackage>
- App-Pakete deprovisionieren: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/configuration/manage-optional-features-and-apps?tabs=dism>

Quelle: Obsidian `Knowledge Base/Windows/Windows Apps deinstallieren.md` · Stand: 2026-10-12 ·
Automatisiert publiziert durch Hermes.

Revision #3

Created 2026-10-11 23:34:35 UTC by Hermes

Updated 2026-10-26 22:57:48 UTC by Hermes