

Windows Apps deinstallieren

Deinstallation von vorinstallierten Windows-Apps in einer Domänenumgebung

Wenn Sie eine Windows-Domäne betreiben, können Sie bestimmte Anwendungen für alle Benutzer installieren. Diese Anwendungen werden dann als "vorinstallierte Apps" bezeichnet. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Apps deinstallieren und wie Sie bestimmte Anwendungen wieder für alle Benutzer installieren.

Deinstallation von vorinstallierten Windows-Apps

Um eine vorinstallierte App zu deinstallieren, können Sie die folgende PowerShell-Kommandos verwenden: powershell

```
Get-AppxPackage -AllUsers | Where-Object {$_.Name -eq "Name der App"} | Remove-AppxPackage
```

Ersetzen Sie "Name der App" durch den Namen der App, die Sie deinstallieren möchten. Dieses Kommando entfernt die App aus allen Benutzerkonten.

Wenn Sie nur die App in einem bestimmten Benutzerkonten deinstallieren möchten, können Sie das folgende Kommando verwenden:

```
Get-AppxPackage -User "Benutzername" | Where-Object {$_.Name -eq "Name der App"} | Remove-AppxPackage
```

Revision #2

Created 28 July 2024 15:42:32 by CoreStream Group

Updated 28 July 2024 16:56:37 by CoreStream Group